



MODULOSAM® platten einsätze 1/2“ für drehmomentschlüssel

DMS-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 22:46:53



**BESCHREIBUNG****MODULOSAM® platten einsätze 1/2" für drehmomentschlüssel**

Satz aus Antriebsvierkante 1/2" und einer Verlängerung S-210 (170 mm). Zur Verwendung mit Knarrenbit oder Doppelvierkant. Die Tablettts fügen sich in die Drehmomentschlüssel-Koffer ein. Zusammensetzung: - DMS-1: 8 mm/10 mm/11 mm/12 mm/13 mm/14 mm/16 mm/17 mm/18 mm + S-210- Gewicht: 725 g.- DMS-2: 16 mm/17 mm/18 mm/19 mm/22 mm/24 mm/27 mm/30 mm + S-210-Gewicht: 977 g.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 1174-1

SAM Outillage10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 22:46:53



SPEZIFISCHE DATEN

Händlerangabe	Gewicht (kg)	Garantie
DMS-1 (wird nicht vertrieben)	0.725	O
DMS-2 (wird nicht vertrieben)	0.977	O

Gewährte Garantie**O | SAM-WERKZEUG-Garantie**

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

KONTROLLIERTES FESTZIEHEN

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 22:46:53

