



MODULOSAM® platten einsätze 1/2“ für drehmomentschlüssel

DMS-2
DMS-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 19:58:16





BESCHREIBUNG

MODULES ABS



MODULOSAM® platten einsätze 1/2" für drehmomentschlüssel

Satz aus Antriebsvierkante 1/2" und einer Verlängerung S-210 (170 mm). Zur Verwendung mit Knarrenbit oder Doppelvierkant. Die Tablets fügen sich in die Drehmomentschlüssel-Koffer ein. Zusammensetzung: - DMS-1: 8 mm/10 mm/11 mm/12 mm/13 mm/14 mm/16 mm/17 mm/18 mm + S-210- Gewicht: 725 g.- DMS-2: 16 mm/17 mm/18 mm/19 mm/22 mm/24 mm/27 mm/30 mm + S-210-Gewicht: 977 g.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 1174-1

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 19:58:16



SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	8 STECKNÜSSE 1/2" FÜR DREHMOMENTSCHLÜSSEL 16-30 MM ABS-MODUL
Händlerangabe	DMS-2
Gewicht (kg)	0.977
Garantie	O

Gewährte Garantie**O | SAM-WERKZEUG-Garantie**

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

KONTROLLIERTES FESTZIEHEN**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 19:58:16

