



## Drehmomentschlüssel für ein moment „DYNATECH®“ mit runden bits

**DYH-...**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-01 05:55:42





## BESCHREIBUNG

### Drehmomentschlüssel für ein moment „DYNATECH®“ mit runden bits

NEUE LANGLEBIGE FEDER: erfolgreich bestandene Ermüdungsprüfungen mit 1 000 000 Zyklen beim maximalen Anziehmoment jedes Schlüssels. MÜHELOSE HANDHABUNG DES WERKZEUGS: dank seiner ergonomischen Gestaltung ausgezeichnet greifbar. HÄLT ALLEN ARBEITSUMGEBUNGEN STAND: Vollstahlkonstruktion.

Wiederholpräzision des Schlüssels zu Ihrer Sicherheit in allen Situationen gewährleistet. Dieser für die Produktion konzipierte Schlüssel mit fest eingestelltem Anziehmoment gestattet die Verwendung all Ihrer Bits von runder Form. Einstellbereich von 1 Nm bis 350 Nm. ERGONOMISCH: Griff beständig gegenüber Kohlenwasserstoffen, sonstigen Lösemitteln, Bremsflüssigkeit und Kraftstoff. Die Ergonomie des Werkzeugs beugt der Gefahr von Muskel-Skelett-Erkrankungen vor. Runde Umhüllung. PRÄZISE: Garantierte Genauigkeit von  $\pm 3\%$  bis zu 5000 Zyklen, übertrifft damit die Anforderungen der Norm ISO 6789 um 25 % (Modelle der Kapazität 1 Nm-5 Nm: um  $\pm 6\%$ ). Einstellung des Anziehmoments mit der SAM-Eichanlage (BC-5N + DYC-...N + DYB + DYT-KIT1). 1-Punkt-Kalibrierungsbescheinigung liegt bei, Lieferung in Kunststoffhülle. Jeder Schlüssel ist mit einer Nummer sowie gemäß der Norm NF EN ISO 6789 mit einem Prüfzeugnis versehen. Mechanischer Auslöseschlüssel. Typ II - Klasse B. Das Anziehmoment ist fest eingestellt, geben Sie daher bitte den gewünschten Wert (in Nm) in Ihrer Bestellung an.

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



**NORMEN/RICHTLINIEN**

NF ISO 6789-1

**SPEZIFISCHE DATEN**

Händlerangabe	Gewicht (kg)	Kapazität (Nm)	Aufsatz	L nur Schlüssel (mm)	L mit Knarre (mm)	Garantie
DYH-5	0.38	1-5	12	220	-	M
DYH-350	1.9	70-350	19	590	-	M
DYH-200	1.87	40-200	19	525	-	M
DYH-25 (wird nicht vertrieben)	0.41	5-25	12	250	-	M
DYH-100 (wird nicht vertrieben)	1.27	20-100	19	470	-	M
DYH-50 (wird nicht vertrieben)	1.1	10-50	12	380	-	M

**Gewährte Garantie**

**M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[-> Mehr erfahren](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

