



## Drehmomentschlüssel für ein moment „DYNATECH®“ mit rechteckigen bits

**DYHC-...**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 19:46:40





## BESCHREIBUNG

### Drehmomentschlüssel für ein moment „DYNATECH®“ mit rechteckigen bits

NEUE LANGLEBIGE FEDER: erfolgreich bestandene Ermüdungsprüfungen mit 1 000 000 Zyklen beim maximalen Anziehmoment jedes Schlüssels. MÜHELOSE HANDHABUNG DES WERKZEUGS: dank seiner ergonomischen Gestaltung ausgezeichnet greifbar. HÄLT ALLEN ARBEITSUMGEBUNGEN STAND: Vollstahlkonstruktion.

Wiederholpräzision des Schlüssels zu Ihrer Sicherheit in allen Situationen gewährleistet. Dieser für die Produktion konzipierte Schlüssel mit fest eingestelltem Anziehmoment gestattet die Verwendung all Ihrer Vierkant-Bits. Einstellbereich von 1 Nm bis 350 Nm. ERGONOMISCH: Griff beständig gegenüber Kohlenwasserstoffen, sonstigen Lösemitteln, Bremsflüssigkeit und Kraftstoff. Die Ergonomie des Werkzeugs beugt der Gefahr von Muskel-Skelett-Erkrankungen vor. Rechteckige Umhüllung. PRÄZISE: Garantierte Genauigkeit von  $\pm 3\%$  bis zu 5000 Zyklen, übertrifft damit die Anforderungen der Norm ISO 6789 um 25 % (Modelle der Kapazität 1 Nm-5 Nm: um  $\pm 6\%$ ). Einstellung des Anziehmoments mit der SAM-Eichanlage (BC-5N + DYC-...N + DYB + DYT-KIT1). 1-Punkt-Kalibrierungsbescheinigung liegt bei, Lieferung in Kunststoffhülle. Jeder Schlüssel ist mit einer Nummer sowie gemäß der Norm NF EN ISO 6789 mit einem Prüfzeugnis versehen. Mechanischer Auslöseschlüssel. Typ II - Klasse B. Das Anziehmoment ist fest eingestellt, geben Sie daher bitte den gewünschten Wert (in Nm) in Ihrer Bestellung an.

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



**NORMEN/RICHTLINIEN**

NF ISO 6789-1

**SPEZIFISCHE DATEN**

Händlerangabe	Gewicht (kg)	Kapazität (Nm)	Aufsatz	L nur Schlüssel (mm)	L mit Knarre (mm)	Garantie
DYHC-5	0.37	1-5	9x12	190	-	M
DYHC-350	1.62	70-350	14x18	543	-	M
DYHC-200	1.48	40-200	14x18	479	-	M
DYHC-25	0.39	5-25	9x12	216	-	M
DYHC-100	1.2	20-100	9x12	430	-	M
DYHC-50	1.05	10-50	9x12	341	-	M

**Gewährte Garantie**

**M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[>> Mehr erfahren](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

