



Elektronische schlüssel „DYNALIGHT® FORCE“ für runde bits

DYL-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 16:06:23





BESCHREIBUNG

Elektronische schlüssel „DYNALIGHT® FORCE“ für runde bits

SCHLÜSSEL ZUM ANZIEHEN UND LÖSEN VERWENDBAR. PRAKTISCH: Messwert unabhängig von der Stellung der Hand. KONTROLLIERTE ANZIEHGESCHWINDIGKEIT: kein Überschreiten des vorgesehenen Anziehmoments. 55 STD. NETZUNABHÄNGIGER BETRIEB: mit einer einfachen 9-V-Batterie 6LR61 (im Lieferumfang des Schlüssels).

Aufgrund umfassender mathematischer Berechnungen lassen sich mit diesem Schlüssel sowohl das ausgeübte Moment als auch eine ausgeübte Kraft und der Wirkungsgrad einer Schraube angeben.

Drei technische Vorgänge lassen sich so mit demselben Schlüssel erledigen.

PRÄZISE

Garantierte Genauigkeit von $\pm 1\%$ im Modus Anziehen und Lösen (außer Modell mit der Kapazität 40 Nm-400 Nm: $\pm 3\%$). 3-Punkt-Kalibrierungsbescheinigung liegt dem Schlüssel bei, Lieferung in Koffer.

KOMFORTABEL

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Einheiten für die Einstellung des Anziehmoments: Nm, ft.lb, m.kg, in.lb.

Krafteinheit: N und lb.

Automatische Nullstellung des Schlüssels.

Analoger Ausgang für Oszilloskop oder Plotter.

Durch Stahlkorpus sehr robust.

Messmodi: Spitzenwert, Nachlaufwert, Wirkungsgrad oder Kraft.

Jeder Schlüssel ist mit einer Nummer sowie gemäß der Norm NF EN ISO 6789 mit einem Prüfzeugnis versehen.

Visuelle und akustische Auslösung.

Typ I - Klasse C.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1, 2014/30/UE

SPEZIFISCHE DATEN

Händlerangabe	Gewicht (kg)	Behälter	Kapazität (Nm)	Knarre	Doppelvierkant	Software	Kabel	Kapazität (Ft.lb)	Aufsatz	L nur Schlüssel (mm)	L mit Knarre (mm)	Ang. zur Knarre	Behälter-Abmessung (mm)	Remote-Bildschirm	Garantie
DYL-10-2 (wird nicht vertrieben)	2.16	Kästchen	1 - 10	1/4	-	-	-	0,8 - 8	12 mm	240	260	TC-0-1/4	535x290x70	Ja	M
DYL-10-4 (wird nicht vertrieben)	2.83	Kästchen	1 - 10	1/4	DC-0-1/4	DYKD-1	DYKD-3	0,8 - 8	12 mm	240	260	TC-0-1/4	535x290x70	Ja	M

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



DYL-25-2	2.6	KÄstchen	2 - 25	1/4	-	-	-	1,6 - 16	12 mm	280	300	TC-0-1/	535x29	Ja	M
(wird nicht vertrieben)		hen										4	0x70		
DYL-25-4	2.98	KÄstchen	2 - 25	1/4	DC-0-1/	DYKD-	DYKD-	1,6 - 16	12 mm	280	300	TC-0-1/	535x29	Ja	M
(wird nicht vertrieben)		hen			4	1	3					4	0x70		
DYL-50-2	2.56	KÄstchen	5 - 50	3/8	-	-	-	4 - 40	12 mm	375	395	TC-0-3/	535x29	Nein	M
		hen										8	0x70		
DYL-50-4	3.2	KÄstchen	5 - 50	3/8	DC-0-3/	DYKD-	DYKD-	4 - 40	12 mm	375	395	TC-0-3/	535x29	Nein	M
(wird nicht vertrieben)		hen			8	1	3					8	0x70		
DYL-100-1	2.8	KÄstchen	10 100	1/2	-	-	-	8 - 80	19 mm	455	485	TC-2-1/	535x29	Nein	M
(wird nicht vertrieben)		hen										2	0x70		
DYL-100-4	3.68	KÄstchen	10 100	1/2	DC-2-1/	DYKD-	DYKD-	8 - 80	19 mm	455	485	TC-2-1/	535x29	Nein	M
(wird nicht vertrieben)		hen	100		2	1	3					2	0x70		
DYL-200-2	2.88	KÄstchen	20 - 200	1/2	-	-	-	15 - 150	19 mm	520	550	TC-2-1/	535x29	Nein	M
		hen										2	0x70		
DYL-200-4	3.85	KÄstchen	20 - 200	1/2	DC-2-1/	DYKD-	DYKD-	15 - 150	19 mm	520	550	TC-2-1/	535x29	Nein	M
(wird nicht vertrieben)		hen			2	1	3					2	0x70		

DYL-400-4	6	KÄstc	40 -	1/2	DC-2-1/	DYKD-	DYKD-	30 -	19 mm	885	915	TC-2-1/	965x23	Nein	M
(wird nicht vertrieben)		hen	400		2	1	3	300				2	0x94		

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[>> Mehr erfahren](#)

KONTROLLIERTES FESTZIEHEN

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 16:06:23

