Elektronische schlüssel „DYNALIGHT® FORCE“ für rechteckige bits

DYLC-10-1

DYLC-...

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.de/

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-15 17:42:30

DYLC-10-1
Elektronische schlüssel „DYNALIGHT® FORCE“ für rechteckige bits

BESCHREIBUNG

Elektronische schlüssel „DYNALIGHT® FORCE“ für rechteckige bits

SCHLÜSSEL ZUM ANZIEHEN UND LÖSEN VERWENDBAR.PRAKTISCH: Messwert unabhängig von der Stellung der Hand.KONTROLLIERTE ANZIEHGESCHWINDIGKEIT: kein Überschreiten des vorgesehenen Anziehmoments.55 STD. NETZUNABHÄNGIGER BETRIEB: mit einer einfachen 9-V-Batterie 6LR61 (im Lieferumfang des Schlüssels).

Aufgrund umfassender mathematischer Berechnungen lassen sich mit diesem Schlüssel sowohl das ausgeübte Moment als auch eine ausgeübte Kraft und der Wirkungsgrad einer Schraube angeben.
Drei technische Vorgänge lassen sich so mit demselben Schlüssel erledigen.

PRÄZISE
Garantierte Genauigkeit von ± 1 % im Modus Anziehen und Lösen (außer Modell mit der Kapazität 40 Nm-400 Nm: ± 3 %).
3-Punkt-Kalibrierungsbescheinigung liegt dem Schlüssel bei, Lieferung in Koffer.

DYLC-10-1
Elektronische schlüssel „DYNALIGHT® FORCE“ für rechteckige bits

KOMFORTABEL

Einheiten für die Einstellung des Anziehmoments: Nm, ft.lb, m.kg, in.lb.

Krafteinheit: N und lb.

Auswertung der Daten mithilfe der Software SAM-DYN.

Anschlussmöglichkeit für Computer DYKD-3.

Speicherkapazität: 250 Momentwerte, 100 Kraftwerte, 100 Wirkungsgradwerte.

Automatische Nullstellung des Schlüssels.

Durch Stahlkorpus sehr robust.

Messmodi: Spitzenwert, Nachlaufwert, Wirkungsgrad oder Kraft.

Jeder Schlüssel ist mit einer Nummer sowie gemäß der Norm NF EN ISO 6789 mit einem Prüfzeugnis versehen.

Visuelle und akustische Auslösung.

Typ I - Klasse C.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1, 2014/30/UE

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	KASTEN DYNALIGHT FORCE 1 NM-10 NM RECHTECKIGE BITS
Händlerangabe	DYLC-10-1
Gewicht (kg)	2.440
Behälter	Kästchen
Kapazität (Nm)	1 - 10
Knarre	1/4
Doppelvierkant	-
Software	-

KONTROLLIERTES FESTZIEHEN

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.de/

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-15 17:42:30

DYLC-10-1
Elektronische schlüssel „DYNALIGHT® FORCE“ für rechteckige bits

Kabel	-
Kapazität (Ft.lb)	0,8 - 8
Aufsatz	9x12 mm
L nur Schlüssel (mm)	240
L mit Knarre (mm)	270
Ang. zur Knarre	DTC-0-R
Behälter-Abmessungen (mm)	535x290x70
Remote-Bildschirm	Ja
Garantie	M

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren

KONTROLLIERTES FESTZIEHEN