



10 mm luftschauchroller

ENR-A10

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-26 23:38:04





BESCHREIBUNG

10 mm luftschlauchroller

Kasten aus bruchfestem Kunststoff.

Wandbefestigungsplatte, um 180° verstellbar.

Vorrichtung zur Schlaucharretierung alle 50 cm im Lieferumfang.

Für 20 000 vollständige Zyklen ausgelegte Feder.

Einsatztemperaturbereich -5°C bis +50 °C.

Ausgang mit 1/4"-Gewinde zum Anschluss an eine Schnellkupplung.

Länge des ausgerollten Kabels: 15 m + 1 m Wandanschluss.

Schlauchmaterial: Polyurethan.

Innendurchmesser: 10 mm

Maximaldruck: 15 bar.

Ausgangsgewinde: ?" Außengew.

NORMEN/RICHTLINIEN

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



EN 12100-1, EN 12100-2

SPEZIFISCHE DATEN

| | |
|---------------|---|
| Bezeichnung | LUFTSCHLAUCHAUFROLLER 10 MM 15+1 M (15 BAR) |
| Händlerangabe | ENR-A10 |
| Gewicht (kg) | 7.26 |
| Garantie | M1 SAM-Garantie auf Gerät und Maschine |

Gewährte Garantie**M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[>> Mehr erfahren](#)**SAM Outillage**10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>