



## 8 mm luftschauchroller

### ENR-A8

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 05:24:58





## BESCHREIBUNG

### 8 mm luftschlauchroller

Kasten aus bruchfestem Kunststoff. Wandbefestigungsplatte, um 180° verstellbar. Vorrichtung zur Schlaucharretierung alle 50 cm im Lieferumfang. Für 20 000 vollständige Zyklen ausgelegte Feder. Einsatztemperaturbereich -5°C bis +50 °C. Ausgang mit 1/4"-Gewinde zum Anschluss an eine Schnellkupplung. Länge des ausgerollten Kabels: 9 m + 1 m Wandanschluss. Innendurchmesser: 8 mm. Schlauchmaterial: Polyurethan. Maximaldruck: 15 bar. Ausgangsgewinde: 1/4" Außengew.

## NORMEN/RICHTLINIEN

EN 12100-1, EN 12100-2

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 05:24:58



## SPEZIFISCHE DATEN

|               |   |
|---------------|---|
| Bezeichnung   | LUFTSCHLAUCHAUFROLLER 8 MM 9+1 M (15 BAR) |
| Händlerangabe | ENR-A8                                    |
| Gewicht (kg)  | 3.81                                      |
| Garantie      | M1   SAM-Garantie auf Gerät und Maschine  |

**Gewährte Garantie****M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[>> Mehr erfahren](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

