



Kabeltrommel 220 v 14+1,5m

ENR-E230

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 12:03:49



**BESCHREIBUNG****Kabeltrommel 220 v 14+1,5m**

Stoßfestes Kunststoffgehäuse
Kabelführung mit Rollen
Alle 50 cm arretierbar
Zweifache Erdung
Trennschaltung des Kollektors
2,5 kV
Schutzart IP42
Kabelquerschnitt: 8,5 mm
Kabeltyp: H05 VV-F

Aufroller:

Stoßfestes Kunststoffgehäuse

Kabelführung mit Rollen

Alle 50 cm arretierbar

Doppelter Erdkontakt

Trennschaltung des Sammlers 2,5 kV

Schleifring mit Messingringen und Bürsten

Schutzart IP42

Einsatztemperaturbereich -5°C/+40°C

Ideale Feder für 20 000 Kompletzyklen.

Mit aufgerolltem Kabel: 1,2 kW.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Mit ausgerollten Kabel: 1,8 kW.

Schutzart der Kabeltrommel: IP42.

Leiterzahl: 3

Ø des Kabels: 8,5 mm

Kabeltyp: H05 VV-F

NORMEN/RICHTLINIEN

NF EN61242, NF EN 60335-1

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	ELEKTR. KABELTROMMEL 230 V 14 M + +1,5 M
Händlerangabe	ENR-E230
Gewicht (kg)	5.000
L (m)	14 + 1.5
Wärmeschutz	Ja
Kabelquerschnitt (mm ²)	8.5
Garantie	M1 SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 12:03:49

