



Bremsflüssigkeitswechsler mit unterdruck 800 ml

FET-6B

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-24 23:28:33





BESCHREIBUNG



Bremsflüssigkeitswechsler mit unterdruck 800 ml

Ermöglicht ein Entlüften des Brems- oder Kupplungssystems durch Absaugung.

Nur eine Bedienperson erforderlich.

Die kompakte Größe gestattet eine mühelose Verwendung in Nähe des Radkastens.

Schnellanschluss für den Schlauchwechsel.

Universalbefestigung aus Gummi.

Das Sicherheitsventil mit Schwimmer verhindert das Eindringen von Luft, wenn der Behälter seinen maximalen Füllstand erreicht, um bei versehentlicher Überfüllung ein gefährliches Verspritzen von Bremsflüssigkeit zu vermeiden.

Das innere Sperrventil schließt sich, wenn es nicht benutzt wird, um einem Austreten von Flüssigkeit bei der Lagerung vorzubeugen.

Praktischer Haken zur Aufhängung und automatischen Blockierung des Drückers, um eine Freihand-Funktion zu ermöglichen.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Der durchsichtige Abflussschlauch ermöglicht die sichtbare Inspektion der alten Flüssigkeit während der Entleerung.
1,5 l Auffangbehälter. Anschluss an Ablassschraube.
Max. Unterdruck 0,85 bar.

NORMEN/RICHTLINIEN

2006/42/CE

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	BREMSFLÜSSIGKEITSWECHSLER
Händlerangabe	FET-6B
Gewicht (kg)	0.97
Garantie	C Verbrauchsmittel

Gewährte Garantie

C | Verbrauchsmittel

Artikel dieser Produktkategorie unterliegen einem natürlichen Verschleiß und werden nicht ersetzt.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

