



## Hss gewindebohrer

**FTR-22**

FTR-...

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-28 08:16:40





## BESCHREIBUNG

### Hss gewindebohrer

Geschliffene Bohrer aus HSS-Schnellarbeitsstahl. Metrisches Gewinde DIN ISO 13. Hochglanz. ISO-Rechtsgewinde. Zum Bohren von Durchgangslöchern und Sacklöchern in unlegierten oder nur gering legierten Stählen einer Festigkeit von max. 800 N/mm<sup>2</sup>, in Temperguss und in Nichteisenmetallen. Lieferung im Dreiersatz aus Vorschneider, Mittelschneider und Endschneider.

## NORMEN/RICHTLINIEN

DIN 352

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-28 08:16:40



SPEZIFISCHE DATEN



Bezeichnung	SATZ AUS 3 HANDGEWINDEBOHRERN HSS M22 X 2,5 MM
Händlerangabe	FTR-22
L (mm)	100
Gewicht (g)	550
Ganghöhe (mm)	2.5
Lt (mm)	40
Nenndurchmesser (mm)	22
Durchmesser Vorbohrung (mm)	19.50
Garantie	C

**Gewährte Garantie**

**C | Verbrauchsmittel**

Artikel dieser Produktkategorie unterliegen einem natürlichen Verschleiß und werden nicht ersetzt.

[>> Mehr erfahren](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-28 08:16:40

