



Hss gewindebohrer





10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in













BESCHREIBUNG

Hss gewindebohrer

Geschliffene Bohrer aus HSS-Schnellarbeitsstahl.Metrisches Gewinde DIN ISO 13. Hochglanz. ISO-Rechtsgewinde. Zum Bohren von Durchgangslöchern und Sacklöchern in unlegierten oder nur gering legierten Stählen einer Festigkeit von max. 800 N/mm², in Temperguss und in Nichteisenmetallen.Lieferung im Dreiersatz aus Vorschneider, Mittelschneider und Endschneider.

NORMEN/RICHTLINIEN

DIN 352

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in












SPEZIFISCHE DATEN



| Bezeichnung | SATZ AUS 3 HANDGEWINDEBOHRERN HSS M8 X 1,25 MM |
|-----------------------------|--|
| Händlerangabe | FTR-8 |
| L (mm) | 63 |
| Gewicht (g) | 85 |
| Ganghöhe (mm) | 1.25 |
| Lt (mm) | 18 |
| Nenndurchmesser (mm) | 8 |
| Durchmesser Vorbohrung (mm) | 6.80 |
| Garantie | С |

Gewährte Garantie

C | Verbrauchsmittel

Artikel dieser Produktkategorie unterliegen einem natürlichen Verschleiß und werden nicht ersetzt.

>> Mehr erfahren



10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in





