



Hahnenfuss-maulschlüssel crow-foot

3/8" zöllig

JCF-...-pouce

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 18:57:16



**BESCHREIBUNG****Hahnenfuss-maulschlüssel crow-foot 3/8" zöllig**

Hochglanzpoliertes Finish. Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Zur Verwendung mit allen Drehmomentschlüsselmodellen von SAM, die mit einer Knarre oder einem 3/8"-Vierkant ausgestattet sind. Achtung: Erfordert eine Anpassung der Einstellwerte des Drehmomentschlüssels.

NORMEN/RICHTLINIEN

ISO 1711-1

SAM Outillage10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 18:57:16



SPEZIFISCHE DATEN



Händlerangabe	L (mm)	Gewicht (g)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	Garantie
JCF-1"	21	100	9	1"	51	O
JCF-9/16	12	40	6.1	9/16	30.5	O
JCF-15/16	20	90	8.6	15/16	49	O
JCF-7/8	20	90	7.5	7/8	47	O
JCF-1/2	12	30	6.1	1/2	27.1	O
JCF-5/8	12	40	7.2	5/8	33.6	O
JCF-11/16	15	50	7.3	11/16	36.4	O
JCF-7/16	11	30	4	7/16	24.3	O
JCF-3/8	11	30	4.3	3/8	22.3	O
JCF-13/16	19	80	8.1	13/16	45.4	O
JCF-3/4	16	60	7.4	3/4	40.5	O

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



[>> Mehr erfahren](#)

KONTROLLIERTES FESTZIEHEN

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 18:57:16

