



Hahnenfuss-maulschlüssel crow-foot 3/8" metrisch

JCF-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-28 00:08:17



**BESCHREIBUNG****Hahnenfuss-maulschlüssel crow-foot 3/8" metrisch**

Hochglanzpoliertes Finish. Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Zur Verwendung mit allen Drehmomentschlüsseln von SAM, die mit einer Knarre oder einem 1/4"-Vierkant ausgestattet sind. Achtung: Erfordert eine Anpassung der Einstellwerte des Drehmomentschlüssels.

NORMEN/RICHTLINIEN

ISO 1711-1

SAM Outillage10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-28 00:08:17



SPEZIFISCHE DATEN



| Händlerangabe | L (mm) | Gewicht (g) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | Garantie |
|---------------|--------|-------------|--------|--------|--------|----------|
| JCF-10 | 10 | 30 | 4.2 | 10 | 22.3 | O |
| JCF-13 | 11 | 30 | 6.1 | 13 | 27.1 | O |
| JCF-14 | 11 | 40 | 6.1 | 14 | 31 | O |
| JCF-15 | 13 | 50 | 7.2 | 15 | 33.6 | O |
| JCF-12 | 11 | 30 | 6.1 | 12 | 27.1 | O |
| JCF-16 | 13 | 50 | 7.2 | 16 | 33.6 | O |
| JCF-17 | 17 | 50 | 7.3 | 17 | 36.4 | O |
| JCF-11 | 11 | 30 | 4.4 | 11 | 24.3 | O |
| JCF-18 | 17 | 50 | 7.3 | 18 | 36.4 | O |
| JCF-19 | 17 | 60 | 8 | 19 | 40.5 | O |

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

>> [Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

