Hahnenfuss-maulschlüssel crow-foot 3/8" zöllig

JCF-3/4

JCF-...-pouce

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.de/

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-13 18:53:30

KONTROLLIERTES FESTZIEHEN

BESCHREIBUNG

Hahnenfuss-maulschlüssel crow-foot 3/8" zöllig

Hochglanzpoliertes Finish.Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet.Zur Verwendung mit allen Drehmomentschlüsselmodellen von SAM, die mit einer Knarre oder einem 3/8"-Vierkant ausgestattet sind.Achtung: Erfordert eine Anpassung der Einstellwerte des Drehmomentschlüssels.

NORMEN/RICHTLINIEN

ISO 1711-1

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.de/

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-13 18:53:30

JCF-3/4
Hahnenfuss-maulschlüssel crow-foot 3/8" zöllig

KONTROLLIERTES FESTZIEHEN

SPEZIFISCHE DATEN



Bezeichnung	HAHNENFUSS-MAULSCHLÜSSEL CROW-FOOT 3/8" ZÖLLIG 3/4"
Händlerangabe	JCF-3/4
L (mm)	16
Gewicht (g)	60
H (mm)	7.4
A (mm)	3/4
B (mm)	40.5
Garantie	O

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie
Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

>> Mehr erfahren

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.de/

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-13 18:53:30