



Bolzenschneider mit rohrarmen „standard“

L-95-....

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-28 02:11:24



**BESCHREIBUNG****Bolzenschneider mit rohrarmen „standard“****ROBUST:**

Geschmiedete Arme für ein Höchstmaß an Stabilität auch unter den extremen Bedingungen einer Baustelle.

Werkzeug lässt sich nach einer unbeabsichtigten Verformung richten.

Unverformbare geschmiedete und genietete Klingen. Härte der Klinge: 63,5 HRC

KOMFORTABEL: Durch die ummantelten Griffe sind die rohrförmigen Arme leicht und gut zu handhaben.

UNKOMPLIZIERT: einfache und rasche Einstellung des Klingenabstands mit nur einer Schraube

LEISTUNGSSTARK: Schnittkapazität bis 10 mm Durchmesser

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>




KOMPAKT: Befestigung der (unverformbar geschmiedeten) Klingen über ein von SAM patentiertes Nietsystem.

ROBUST: Rohrförmige Arme für ein Höchstmaß an Stabilität auch unter den extremen Bedingungen einer Baustelle. Werkzeug lässt sich nach einer unbeabsichtigten Verformung richten. Unverformbare geschmiedete und genietete Klingen. Härte der Klinge: 63,5 HRCKOMFORTABEL: Durch die ummantelten Griffe und die rohrförmigen Arme leicht und gut zu handhaben. UNKOMPLIZIERT: Einfache und rasche Einstellung des Klingenabstands mit nur einer Schraube. LEISTUNGSSTARK: Schnittkapazität bis 12 mm Durchmesser. **KOMPAKT:** Befestigung der (unverformbar geschmiedeten) klingen über ein von SAM patentiertes Nietsystem.

Bolzenschneider aus hochwertigem geschmiedetem Stahl mit Kunststoffgriffen für optimalen Halt.

SPEZIFISCHE DATEN



Händlerangabe	L (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	I (mm)	H (mm)	e (mm)	L"	C1 60 kg/mm ²	C2 80 kg/mm ²	Wechsel klingen	C4 140 kg/mm ²	C3 110 kg/mm ²	Garantie
L-95-0	470	70	1.6	150	35	118	18	-	-	CB-0-AL	6	-	O
L-95-2	760	102	3.7	180	45	155	30	-	-	CB-2-AL	8	-	O
L-95-3	910	114	5.25	215	50	177	35	-	-	CB-3-AL	9	-	O
L-95-1	615	86	2.54	170	35	137	24	-	-	CB-1-AL	7	-	O
L-95-4	1065	124	7.5	230	50	200	42	-	-	CB-4-AL	10	-	O

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-28 02:11:24

