



## Bolzenschneider mit rohrarmen „standard“

**L-95-3**

L-95-...

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-27 19:12:15





## BESCHREIBUNG



## Bolzenschneider mit rohrarmen „standard“

### ROBUST:

Geschmiedete Arme für ein Höchstmaß an Stabilität auch unter den extremen Bedingungen einer Baustelle.

Werkzeug lässt sich nach einer unbeabsichtigten Verformung richten.

Unverformbare geschmiedete und genietete Klingen. Härte der Klinge: 63,5 HRC

KOMFORTABEL: Durch die ummantelten Griffe sind die rohrförmigen Arme leicht und gut zu handhaben.

UNKOMPLIZIERT: einfache und rasche Einstellung des Klingenabstands mit nur einer Schraube

LEISTUNGSSTARK: Schnittkapazität bis 10 mm Durchmesser

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-27 19:12:15




**KOMPAKT:** Befestigung der (unverformbar geschmiedeten) Klingen über ein von SAM patentiertes Nietsystem.

**ROBUST:** Rohrförmige Arme für ein Höchstmaß an Stabilität auch unter den extremen Bedingungen einer Baustelle. Werkzeug lässt sich nach einer unbeabsichtigten Verformung richten. Unverformbare geschmiedete und genietete Klingen. Härte der Klinge: 63,5 HRCKOMFORTABEL: Durch die ummantelten Griffe und die rohrförmigen Arme leicht und gut zu handhaben. UNKOMPLIZIERT: Einfache und rasche Einstellung des Klingenabstands mit nur einer Schraube. LEISTUNGSSTARK: Schnittkapazität bis 12 mm Durchmesser. **KOMPAKT:** Befestigung der (unverformbar geschmiedeten) klingen über ein von SAM patentiertes Nietsystem.

Bolzenschneider aus hochwertigem geschmiedetem Stahl mit Kunststoffgriffen für optimalen Halt.

**SPEZIFISCHE DATEN**



Bezeichnung	BOLZENSCHNEIDER MIT ROHRGRIFF NR. 3
Händlerangabe	L-95-3
L (mm)	910
E (mm)	114
Gewicht (kg)	5.25
I (mm)	215
H (mm)	50

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



e (mm)	177
L"	35
C1 60 kg/mm <sup>2</sup>	-
C2 80 kg/mm <sup>2</sup>	-
Wechselklingen	CB-3-AL
C4 140 kg/mm <sup>2</sup>	9
C3 110 kg/mm <sup>2</sup>	-
Garantie	O

**Gewährte Garantie**

**O | SAM-WERKZEUG-Garantie**

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[-> Mehr erfahren](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

