



# Schlagfeste nuss für Torx® schraube 1/2"

NS-TX-...

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583  $\in$ 











#### **BESCHREIBUNG**

# Schlagfeste nuss für Torx® schraube 1/2"

Schlagfeste Stecknuss zur Verwendung an Druckluftwerkzeugen. Antriebsvierkant: ½" Sicherheitsverriegelung. Brüniert.

### NORMEN/RICHTLINIEN

NF EN ISO 10664, NF ISO 1174-2

#### **SPEZIFISCHE DATEN**

Händlerangabe	L (mm)	Gewicht (g)	I min (mm)	D1 (mm)	d2 (mm)	Garantie
NS-TX-14	38	88	8.8	18.2	25	0

## **SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583  $\in$ 









NS-TX-18	38	89	11.1	22.2	25	0
NS-TX-10	38	86	6.4	14.2	25	0
NS-TX-16	38	88	9.6	19.2	25	0
NS-TX-20	38	134	12.7	24.2	30	0
NS-TX-24	38	140	14.4	28.2	35	0
NS-TX-12	38	86	8	15.2	25	0

#### **Gewährte Garantie**

#### O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

>> Mehr erfahren

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583  $\in$ 





