



## Werkzeugwand für bremsanlage

### PAN-FRE

#### SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 08:49:24





**BESCHREIBUNG**

**Werkzeugwand für Bremsanlage**

Durch die zu erbringende technische Leistung definierte, im Siebdruck hergestellte Werkzeugwand. Erhältlich in der Hintergrundfarbe Ihrer Wahl mit schwarzen Profilen. Abmessungen der Werkzeugwand: 1000 mm x 600 mm. Runde Bohrungen. Verwendung mit Haken vom Typ 920C1 bis 920C9. Ein vollständiger Hakensatz liegt dem Werkzeugsortiment bei. Wandbefestigungsschiene im Lieferumfang der Werkzeugwand enthalten.

**SPEZIFISCHE DATEN**

Bezeichnung	WERKZEUGWAND FÜR BREMSANLAGE KOMPLETT BESTÜCKT
Händlerangabe	PAN-FRE
Gewicht (kg)	27.5

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>










Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie














**Gewährte Garantie****O | SAM-WERKZEUG-Garantie**










Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)**Zusammensetzung** x 1 Nadelfeile zum reinigen bremsbelagaufnahme  
**2760** x 1 Metallbürste  
**2880** x 1 Werkzeug für rückholfeder  
**3100** x 1 Halter seitliche feder mit haken  
**3103** x 1 Werkzeug zum halten des handbremszugs  
**3113** x 1 Zange zum lösen der bremsbacken  
**3119** x 1 Entlüftungsflasche mit anschluss und schlauch  
**3160** x 1 Spritze  
**3161** x 1 Schieblehre für brems Scheibe pkw  
**3510B** x 1 Schieblehre für bremstrommeln 300 mm  
**3511B****SAM Outillage**10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

	x 1	Bremsscheiben-messuhr <b>3525</b>
	x 1	Schlagschrauber mit 23 schlagschraubbits 5/16" <b>23-97</b>
	x 2	Splinttreiber <b>2610-...</b> Ref : 5.5 - 6
	x 1	Hakengriff für bremsfeder <b>3100-2</b>
	x 1	Schlagwerkzeug für staubkappe der nabe <b>3108-2</b>
	x 1	Koffer mit mechanischem rückstellwerkzeug für bremsattelkolben mit schrauben r/l und federtellersatz <b>3110-2</b>
	x 3	5-kant-bit auf 1/2"-stecknuss <b>3122-...</b>
	x 1	Schilderhalter 450 mm <b>921E</b>
	x 1	2-pin-universal-bremssattelkolbenadapter <b>P3110-25</b>
	x 1	Zange für handbremskabel <b>208-15</b>
	x 1	Bremsträgerfeder werkzeug <b>FT-1</b>
	x 1	Bremsträgerfeder werkzeug <b>FT-2</b>
	x 1	Trommelbremsen-lehre <b>76-MTVL-2</b>

	x 1	Druckluftwerkzeug zum rückstellen des Bremssattelkolbens <b>FD1-PN</b>
	x 1	Bremsflüssigkeitstester <b>FET-4C</b>
	x 1	Satz mit 4 Schlauchschellen <b>FT-4</b>
	x 1	Lehrensatz zur Ermittlung der Bremsbelagdicke, 8-teilig <b>FD-J8</b>
	x 1	3-pin-universal-bremssattelkolbenadapter <b>P3110-26</b>
	x 2	Schlüsselsatz für Brems-Hydraulikananschlüsse zweiteilig <b>FHTN-...</b> Ref : 10X11 - 12X14
	x 3	Offener sechskant-ringschlüssel, metrisch <b>104-H-...</b> Ref : 8X10 - 11X13 - 12X14
	x 1	Zange für die Federn der Trommelbremsensegmente <b>208-...CP</b> Ref : 208-23CP
	x 1	Lange Splinttreiber <b>7-...A</b> Ref : 7-35A

**SAM Outillage**10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 08:49:24

