



Elektriker-schraubendreher S1, schlitz mit runder klinge

T-...E

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-25 20:05:07





BESCHREIBUNG



Elektriker-schraubendreher S1, schlitz mit runder klinge

LANGLEBIG: durch Korrosionsschutzbeschichtung.**LEISTUNGSSTARK:** Hohe Biege- und Torsionsfestigkeit durch Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl.**ERGONOMISCH:** an die vier Möglichkeiten, das Werkzeug zu halten, angepasster Griff aus Bimaterial.**PRAKTISCH:** Farbkennzeichnung des Kopftyps. Mühelose Befestigung auf allen Halterungen. **KOMFORTABEL:** perfekt an die Handfläche angepasstes rundes und glattes Ende. Perfekte Haftung.

Verchromte Klinge mit brünierten Enden für höhere Widerstandsfestigkeit.

Der Kopf der Klinge ist für einen einfachen Zugang insbesondere zu Domino-Schrauben gefräst.

Ergonomischer Griff aus Bimaterial.

Rasche Erkennung des Schlitz-Kopfs anhand der gelben Markierung des Griffs.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €


<https://www.sam-outillage.de/>



NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN 5264

SPEZIFISCHE DATEN



Händlerangabe	L (mm)	Gewicht (g)	l (mm)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	Schraubenkopf yp (mm)	Garantie
T-2E75	156.6	26	75	2	0.4	20	2	O
T-25E50	131.6	22	50	2.5	0.4	20	2.5	O
T-25E75	156.6	15	75	2.5	0.4	20	2.5	O
T-3E75	156.6	26	75	3	0.5	20	3	O
T-3E100	181.6	26	100	3	0.5	20	3	O
T-35E75	176.7	50	75	3.5	0.6	25	3.5	O
T-35E100	201.7	48	100	3.5	0.6	25	3.5	O
T-35E200	301.7	51	200	3.5	0.6	25	3.5	O

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



T-4E100	201.7	48	100	4	0.8	25	4	O
T-4E150	251.7	51	150	4	0.8	25	4	O
T-4E250	351.7	60	250	4	0.8	25	4	O
T-55E100	212.6	70	100	5.5	1	29	5.5	O
T-55E125	237.6	80	125	5.5	1	29	5.5	O
T-55E150	262.6	90	150	5.5	1	29	5.5	O
T-55E250	362.6	100	250	5.5	1	29	5.5	O
T-65E125	222.9	110	125	6.5	1.2	32	6.5	O
T-65E150	272.9	107	150	6.5	1.2	32	6.5	O
T-65E200	322.9	130	200	6.5	1.2	32	6.5	O
T-65E300	322.9	160	300	6.5	1.2	32	6.5	O
T-8E200	322.9	160	200	6.5	1.2	32	8	O

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[-> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-25 20:05:07

