



Pozidriv®-schraubendreher S1 mit runder klinge

T-1PZ75
T-...PZ

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-28 10:47:47





BESCHREIBUNG



Pozidriv®-schraubendreher S1 mit runder klinge

LANGLEBIG: durch Korrosionsschutzbeschichtung.**LEISTUNGSSTARK:** hohe Biege- und Torsionsfestigkeit durch Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl.**ERGONOMISCH:** an die vier Möglichkeiten, das Werkzeug zu halten, angepasster Griff aus Bimaterial.**PRAKTISCH:** lässt sich an jedem Träger aufhängen.**KOMFORTABEL:** perfekt an die Handfläche angepasstes rundes und glattes Ende. Perfekte Haftung.

Verchromte Klinge mit brüniertem Ende. Ergonomischer Griff aus Bimaterial. Rasche Erkennung des Pozidriv®-Kopfs anhand der violetten Markierung des Griffs.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €


<https://www.sam-outillage.de/>



NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 8764-2, NF ISO 8764-1

SPEZIFISCHE DATEN



Bezeichnung	SCHRAUBENDREHER BIMATERIAL POZIDRIV® PZ1 5 MM X 75 MM
Händlerangabe	T-1PZ75
L (mm)	187.6
Gewicht (g)	62
l (mm)	75
d (mm)	5
D (mm)	29
Schlitzform	N° 1
Garantie	O

Gewährte Garantie

SAM Outillage10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-28 10:47:47

