



**Mechaniker-schraubendreher „S1“,
schlitz mit runder klinge**

T-55M100
T-...M

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-18 09:24:49





BESCHREIBUNG



Mechaniker-schraubendreher „S1“, schlitz mit runder klinge

LANGLEBIG: durch Korrosionsschutzbeschichtung.LEISTUNGSSTARK: hohe Biege- und Torsionsfestigkeit durch Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl.ERGONOMISCH: an die vier Möglichkeiten, das Werkzeug zu halten, angepasster Griff aus Bimaterial.PRAKTISCH: lässt sich an jedem Träger aufhängen.KOMFORTABEL: perfekt an die Handfläche angepasstes rundes und glattes Ende. Perfekte Haftung.

Verchromte Klinge mit brüniertem Ende.

Ergonomischer Griff aus Bimaterial.

Geschmiedeter Kopf, erhöhte Festigkeit.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>




Rasche Erkennung des Schlitz-Kopfs anhand der gelben Markierung des Griffs.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN 5264

SPEZIFISCHE DATEN



Bezeichnung	SCHLITZSCHRAUBENDREHER BIMATERIAL F. MECHANIKER 5,5 X 100 MM
Händlerangabe	T-55M100
L (mm)	212.6
Gewicht (g)	70
l (mm)	100
d (mm)	5.5
e (mm)	1
D (mm)	29
Schraubenkopftyp (mm)	5.5
Garantie	0

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-18 09:24:49

