



## Resistorx®-schraubendreher „SAMSOFORCE®“ mit runder klinge

**TB-...R...**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 01:34:49





## BESCHREIBUNG

### Resistorx®-schraubendreher „SAMSOFORCE®“ mit runder klinge

**KOMFORTABEL:** Anti-Rutsch-Beschichtung aus Bimaterial  
**PRODUKTIV:** Farbkennzeichnung des Kopftyps für rasche Erkennbarkeit.  
**LANGLEBIG:** verchromte Klinge mit brüniertem Ende.

Verchromte Klinge mit brüniertem Ende. Griff aus Bimaterial.

## NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 8764-2, NF ISO 8764-1, DIN 5264

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 01:34:49



SPEZIFISCHE DATEN



Händlerangabe	L (mm)	Gewicht (g)	l (mm)	d (mm)	D (mm)	Schlitzform	Garantie
TB-10R80	160	400	80	4	20	NÂ°10	O
TB-25R100	200	60	100	4	33	NÂ°25	O
TB-27R115	215	60	115	6	36	NÂ°27	O
TB-40R130	240	130	130	7	36	NÂ°40	O
TB-15R80	170	47	80	4	30	NÂ°15	
TB-20R100	190	50	100	4	33	NÂ°20	O
TB-30R115	225	120	115	6	36	NÂ°30	O

**Gewährte Garantie**

**O | SAM-WERKZEUG-Garantie**

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

