



## Mechanische drehmomentschlüssel „DYNALEC®“

V-...

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 08:32:00





## BESCHREIBUNG

### Mechanische Drehmomentschlüssel „DYNALEC®“

KNARRE LÄSST SICH ZUM ANZIEHEN UND LÖSEN UMSCHALTEN: einfach durch Umdrehen des Doppelvierkants. SPITZEN-ANZIEHMOMENT RÜCKVERFOLGBAR: durch zweite Nachführnadel. ZWEIFACHE SKALA: Nm und ft.lb. Messung unabhängig von der Stellung der Hand. AKUSTISCHES UND VISUELLES WARNSIGNAL: beim Erreichen des Anziehmoments bei den Modellen 400 NM, 800 NM UND 2000 NM. WEITER ANZIEHMOMENTBEREICH VON 0,3 NM BIS 2000 NM.

Drehmomentschlüssel, der über eine Nadel das unmittelbare Ablesen des Drehmoments ermöglicht. ERGONOMISCH Schlüssel mit einem Knarren-Doppelvierkant versehen (außer Modell V-200-ML). Spannungsversorgung über 1,5-V-Batterie (LR6). PRÄZISE garantierte Genauigkeit von  $\pm 4\%$ . 3-Punkt-Kalibrierungsbescheinigung liegt dem Schlüssel bei, Lieferung in Koffer. Jeder Schlüssel ist mit einer Nummer sowie gemäß der Norm NF EN ISO 6789 mit einem Prüfzeugnis versehen. Visuelle und akustische Auslösung. Typ I - Klasse B.

## NORMEN/RICHTLINIEN

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

**SPEZIFISCHE DATEN**

Händlerangabe	L (mm)	Gewicht (kg)	Behälter	Kapazität (Nm)	Kapazität (Ft.lb)	Leuchtsignal	Vierkant (Zoll)	Behälter-Abmessungen (mm)	Garantie
V-4J	255	0.45	Kästchen	3 - 40	2,2 - 29,5	Ohne	3/8	296x95x95	M
V-20S	530	1.47	Kästchen	20 - 215	15 - 158	Ohne	1/2	570x100x110	M
V-80CL	1010	10.23	Kästchen	40 - 800	29,5 - 590	Mit	3/4	1100x190x130	M
V-1R	255	0.83	Kästchen	2.5 - 12	0,36 - 9.6	Ohne	1/4	296x95x95	M
V-2J (wird nicht vertrieben)	255	0.45	Kästchen	5 - 25	0,7 - 19,9	Ohne	3/8	296x95x95	M
V-8S	460	1.25	Kästchen	6 - 80	4,4 - 59	Ohne	1/2	570x100x110	M
V-16S	530	1.47	Kästchen	10 - 160	7,4 - 118	Ohne	1/2	570x100x110	M
V-40CL (wird nicht vertrieben)	720	3.5	Kästchen	30 - 400	22 - 295	Mit	3/4	800x120x130	M
V-200ML	2060	15.9	Kästchen	250 - 2000	184 - 1475	Mit	1	1100x190x130	M
V-04-R	255	0.45	Kästchen	0.3 - 4	0,22 - 2,9	Ohne	1/4	296x95x95	M

KONTROLLIERTES FESTZIEHEN

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



**Gewährte Garantie**

**M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[>> Mehr erfahren](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-02 08:32:00

