



Gekröpfter isolierter doppelringschlüssel 1000v

Z-105-8

Z-105-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 05:05:57





BESCHREIBUNG

Gekröpfter isolierter doppelringschlüssel 1000v

Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. 1 Öffnung pro Schlüssel. Die Kröpfungshöhe und die Neigung des Griffs ermöglichen Manöver an versenkten Muttern. Der flach gekröpft Kopf ermöglicht das Umgehen von Hindernissen, die der Verwendung eines geraden Schlüssels entgegenstehen.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 691, NF ISO 1174-1, NF ISO 1711-1, CEI 60900

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 05:05:57



SPEZIFISCHE DATEN



Bezeichnung	EINFACH-RINGSCHLÜSSEL GEKRÖPFT ISOLIERT 8 MM
Händlerangabe	Z-105-8
L (mm)	146
Gewicht (g)	75
e (mm)	10
D (mm)	16.5
h (mm)	17
a (mm)	8
Garantie	O

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 05:05:57

