



TORX® SCHRAUBENDREHER
ISOLIERT
Z-176-T...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 01:03:41





BESCHREIBUNG

TORX® SCHRAUBENDREHER ISOLIERT

Die Schraubendreher dieser Modellreihe sind mit einem abgerundeten Griffende versehen, wodurch sich das Werkzeug perfekt handhaben lässt. Der Nutzer kann den Schraubendreher so selbst bei intensiver Nutzung mit Elektrikerhandschuhen jederzeit mühelos im Handteller drehen./ErkennungsringJeder Schraubendreher ist an seinem Griff mit einem Farbring versehen, der den Klingentyp des Schraubendrehers ausweist. Hierdurch lässt sich dieser unabhängig von der Ablageposition jederzeit an Anrieb identifizieren./Abgerundetes, völlig glattes EndeDas abgerundete Ende ermöglicht ein rasches und präzises Führen des Schraubendrehers im Handteller./Drehkugel des GriffsDie Drehkugel des Griffs verbleibt im Handteller, während die Finger das Werkzeug drehen./Isolierte KlingeDie Klinge ist mit einer fest mit dem Griff verbundenen isolierenden Umhüllung verbunden, die unmittelbar auf die Klinge spritzgegossen ist. Diese Isolierung entspricht der Norm DIN EN IEC 60900, den mechanischen DIN-Normen ISO 2380-1, ISO 8764-1 und ISO 10664 und ist VDE-zertifiziert./GriffDer ergonomische Griff sorgt mit seiner hochwertigen weichen Beschichtung für Höchstmaß an Komfort und Griffigkeit. Seine ergonomische Gestaltung ermöglicht ein kraftvolles und dabei bequemes Anziehen. Die mit den jeweiligen Normenkennzeichen und der Artikelnummer des Produkts versehenen Griffe stehen in vier Größen entsprechend dem jeweiligen Klingemaß zur Verfügung.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



SPEZIFISCHE DATEN

Händlerangabe	Gewicht (kg)	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Garantie
Z-176-T30	0.090	32	230	32	O
Z-176-T10	0.052	24	186	24	O
Z-176-T25	0.055	27	195	27	O
Z-176-T27	0.055	27	195	27	O
Z-176-T20	0.052	27	216	27	O
Z-176-T15	0.052	24	186	24	O
Z-176-T40	0.155	35	266	35	O

Gewährte Garantie

O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

