



Sechskant-Schraubendreher isoliert bis 1000 V

Z-185-H...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-11 12:00:47





BESCHREIBUNG

Sechskant-Schraubendreher isoliert bis 1000 V

VERWENDUNGZum Drehen von Schrauben mit Innensechsrundkopf vom Typ CHC.**MERKMALE:**Die ergonomische Form des Griffs ermöglicht eine sichere Handhabung insbesondere beim Tragen von Handschuhen sowie ein hohes Anzugsdrehmoment mit begrenztem Kraftaufwand.Die besondere Gestaltung der Klinge ermöglicht sichere Eingriffe auch in besonders schwer zugänglichen Stellen.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 2936, CEI 60900, NF EN 60900

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-11 12:00:47



SPEZIFISCHE DATEN

Händlerangabe	Gewicht (kg)	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Garantie
Z-185-H6	0.105	25	237	25	O
Z-185-H3	0.090	15	185	15	O
Z-185-H5	0.100	20	245	20	O
Z-185-H4	0.095	20	250	20	O
Z-185-H25	0.040	15	185	15	O

Gewährte Garantie**O | SAM-WERKZEUG-Garantie**

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-11 12:00:47

