



# ISOLIERTER GEBOGENSCHLÜSSEL

## TORX®

### Z-22-T...

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-09 12:20:00



**BESCHREIBUNG****ISOLIERTER GEBOGENSCHLÜSSEL TORX®**

SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL MIT 90°GEKRÖPFTEM KOPF VOM TYP CHC ISOLIERT BIS 1000 V DIN EN IEC 60900 /DIN ISO 2936 Verwendung: Unverzichtbar zum Bewegen von Innensechskantschrauben an schwer zugänglichen Stellen. Produktmerkmale: Großer Arm, liegt gut in der Hand. Arbeitskopfseitig optimierte Isolierschichtdicke. Brüniertes Metall.

**SPEZIFISCHE DATEN**

Händlerangabe	Gewicht (kg)	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Garantie
Z-22-T40	0.030	0.5	12.6	85	O
Z-22-T10	0.01	0.5	12.3	83	O
Z-22-T25	0.025	0.5	12.6	84	O

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Z-22-T27	0.027	0.5	12.6	85	O
Z-22-T20	0.020	0.5	12.5	84	O
Z-22-T15	0.015	0.5	12.4	83	O
Z-22-T50	0.035	0.5	12.7	85	O

**Gewährte Garantie****O | SAM-WERKZEUG-Garantie**

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

>> [Mehr erfahren](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-09 12:20:00

