



FLACHSPITZZANGE, ISOLIERT, 1000V
Z-236-C

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 03:49:04





BESCHREIBUNG

FLACHSPITZZANGE, ISOLIERT, 1000V

Normenkonformität: Entspricht den Normen DIN EN IEC 60900, FT BT 402. Verwendung: Diese Zange eignet sich in besonderer Weise für Arbeiten an Niederspannungssystemen unter beengten Verhältnissen, wo ein Kurzschluss schwerwiegende Personen- und Sachschäden nach sich ziehen kann. Produktmerkmale: Griff aus Bimaterial für hohe Griffigkeit und einfache Handhabung ohne Gefahr einer Beschädigung der Handschuhe. Armprofil für eine mühelose Übertragung auch hoher Kräfte, ermöglicht eine exakte Führung des Werkzeugs. Einhaksystem, ideal für Arbeiten in der Höhe. Nutzungsergonomie mit Isolierhandschuhen. Verbundwerkstoff = besonders leicht. - Isolierwerkzeug, das die Gefahr eines Kurzschlusses weitestmöglich minimiert, da alle leitenden Teile unzugänglich sind. - Keramikschnitten von extremer Härte durch Kompression mit einer Last von über 200 t. - Geriffelte Backe mit „sanftem“ Profil zur Vermeidung von Beschädigungen der Kabel.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	FLACHSPITZZANGE, ISOLIERT, 1000V
Händlerangabe	Z-236-C
Gewicht (kg)	0.165
Breite (mm)	80
Länge (mm)	20
Höhe (mm)	210
Garantie	O SAM-WERKZEUG-Garantie

Gewährte Garantie**O | SAM-WERKZEUG-Garantie**

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 03:49:04

