



DYNA DREHMOMENTSCHLÜSSEL 4-20 NM 3/8" ISOLIERT 1000V

Z-854-J2

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in











BESCHREIBUNG

DYNA DREHMOMENTSCHLÜSSEL 4-20 NM 3/8" ISOLIERT 1000V

Drehmomentschlüssel isoliert bis 1000 V mit Sperrklinke. Automatische Auslösung und Rückstellung. Für kontrolliere Anziehvorgänge in spannungsführenden Bereichen, in Schaltschränken oder an laufenden Maschinen dürfen ausschließlich bis 1000 V isolierte Werkzeuge verwendet werden. GENAUIGKEIT Garantierte Genauigkeit von ± 4 %. Nummerierter Schlüssel mit Prüfzertifikat entsprechend der Norm DIN EN ISO 6789, Lieferung in Koffer. Mechanischer Auslöseschlüssel. Typ II - Klasse A.

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	DYNA DREHMOMENTSCHLÜSSEL 4-20 NM 3/8" ISOLIERT 1000V
Händlerangabe	Z-854-J2
Gewicht (kg)	1.57

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in









Breite (mm)	38
Länge (mm)	348
Höhe (mm)	82.5
Garantie	M1 SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in



