



## Drehmomentschlüssel 1/2" bis 1000 V isoliert Kapazität 20 Nm-100 Nm

**Z-854-S**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 10:45:12





## BESCHREIBUNG



### Drehmomentschlüssel 1/2" bis 1000 V isoliert Kapazität 20 Nm-100 Nm

System zur Verriegelung des eingestellten Anzugsdrehmoments. Doppelt skaliert Nm/lbf.ft. VERWENDUNG Präzisions-Anziehwerkzeuge für Rechtsgewinde mittels Auslösung. Einstellung des Anzugsdrehmoments einfach durch Festdrehen bzw. Lösen des breiten Griffs. Beim Erreichen des eingestellten Moments löst der Griff aus, und es wird sowohl ein akustisches als auch ein haptisches Signal ausgegeben. Die Rückstellung erfolgt automatisch. Nach Gebrauch den Cursor auf den kleinsten Anzugsdrehmomentwert stellen. Bei normaler Nutzung empfiehlt sich eine einmal jährliche Eichung (kann im Werk vorgenommen werden). Empfehlung: nicht zum Lösen verwenden. MERKMALE Werkzeug vom Typ II - Klasse A - Genauigkeit  $\pm 3\%$  des angezeigten Werts. Doppelt skaliert Nm/lbf.ft. Auflösung: 1 Nm. Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Rückschwenkwinkel von 5°. Automatische Auslösung und Rückstellung. System zur Verriegelung des eingestellten Anzugsdrehmoments. Zum Festziehen von Rechtsgewinden. Werkzeug mit Seriennummer gekennzeichnet, mit Kalibrierungszertifikat gemäß ISO 6789 im Lieferumfang.

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 10:45:12



**NORMEN/RICHTLINIEN**

CEI 60900, NF ISO 6789-1, NF EN 60900

**SPEZIFISCHE DATEN**

Bezeichnung	DREHMOMENTSCHL. 1/2 BIS 1000 V ISOLIERT KAPAZ. 20 NM-100 NM
Händlerangabe	Z-854-S
L (mm)	450
Gewicht (g)	1350
H (mm)	89
d1 (mm)	50
Vierkant	1/2"
Kapazität (Nm)	20 - 100
Ft.lb	14,75 - 73,75
Garantie	M1   SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

**Gewährte Garantie****M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[>> Mehr erfahren](#)**SAM Outillage**10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>